Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5375 **от 02 ноября 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):*МАДОУ «Детский сад №71»г. Перми ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул.Закамская,58а*
3. Дата подачи заявления: *01.10.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы*): макаронные изделия отварные*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):*МАДОУ «Детский сад №71»г. Перми, РФ*
6. Время и дата отбора: *10час40 мин 16.10.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *12 час 00 мин. 16.10.2020г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад №71», по адресу: г. Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *17966*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели: Образец поступил: *12 час 00 мин.16.10.2020г.* Код образца:*17966*				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 1,0г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 25г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоположительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1г не обнаружен	ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию

Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г.
Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

* Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*Мнения и толкования

Для документов № 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5376 **от 02 ноября 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):*МАДОУ «Детский сад №71»г. Перми ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул.Закамская,58а*
3. Дата подачи заявления: *01.10.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы*): компот из сухофруктов*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):*МАДОУ «Детский сад №71»г. Перми, РФ*
6. Время и дата отбора: *10час40 мин 16.10.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *12 час 00 мин. 16.10.2020г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад №71», по адресу: г. Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *17967*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели: Образец поступил: *12 час 00 мин.16.10.2020г.* Код образца:*17967*				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	Менее $1,5\times10^{1}$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 1,0г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 50г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоположительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию

Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE, инв. №48812190, 2015 г.
Весы электронные Scout SPS601F, инв. №7132100435, 2012 г.
Гиря калибровочная F2 OHAUS, №1, 2012 г.
Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. №38812106, 2010 г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ, инв. №48812254, 2017г
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812274, 2017г.
Термостат MEMMERT электрический INE500, инв. №48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, инв.№ 48812086, 2013 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812273, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, инв. №13701000, 1995 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812269, 2017г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*

*Мнения и толкования

Для документов № 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5377 **от 02 ноября 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):*МАДОУ «Детский сад №71»г.Перми ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская,58а*
3. Дата подачи заявления:*01.10.2020 г*
4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: *вода питьевая .*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *10час 40 мин 16.10.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *12 час 00 мин. 16.10.2020г. автотранспорт, термоконтейне, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад №71»г.Перми, по адресу: г.Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
13. Код образца (пробы): *17965*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ С.В.Швецова
Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.
документов
№ 1

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5
Микробиологические показатели: Образец поступил: *12час 00 мин.16.10.2020г.* Код образца: *17965*				
1.	Общее микробное число (ОМЧ при температуре 37^0С)	КОЕ/мл	0 КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	
3.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено в 100 мл	

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ (ОМЧ 22*С) инв. № 38812060, 2008 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7 инв.№48812275, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ОМЧ 37*С, ОКБ, стафилококк) инв. № 48812085, 2013 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812271, 2017г.
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ТКБ, ССРК) инв. № 48812031, 2010 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812270, 2017г.
Баня четырехместная водная LOIP LB-140 (ТБ-4) (при ССРК) инв. № 38812106, 2010 г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
*

* Мнения и толкования

Для документов № 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а,
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН / КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5378 **от 02 ноября 2020г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАДОУ «Детский сад №71»г.Перми , ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес*: г. Пермь, ул.Закамская,58а.*
3. Дата подачи заявление: *01.10.2019г.*
4. Тип и полное наименование образца (пробы): *смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *10час 40 мин 16.10.2019г.*
7. Ф.И.О. должность лица, отобравшего пробу: *пом. врача Швецова С.В.*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *12час.00мин 16.10.2019г., термоконтейнер, хладоэлемент автотранспорт.*
10. Дополнительные сведения: *смывы отобраны по договору в пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, по адресу: г.Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п.2,п3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» п.4*
13. Код образца (пробы): *17969-17978*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ_____О.В. Пузырева

М.П.

№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результаты испытаний, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели: Образец поступил :*12час.00мин 16.10.2020г.*					
1	17969	Доска разделочная «Гастрономия»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
2	17970	Доска разделочная «К.В»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
3	17971	Доска разделочная «М.В»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
4	17972	Нож «Сыр»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
5	17973	Нож «Хлеб»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
6	17974	Нож «О.В»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
7	17975	Весы «Г.П»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
8	17976	Черпак «Гарнир»	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
9	17977	Шумовка	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	
10	17978	Лопатка	БГКП (бактерии группы кишечных палочек)	не обнаружены	

Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию.
Термостат MEMMERT электрический INE500 инв. № 48812184, 2014 г.
Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
*

*Мнения и толкования

Для документов № 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН 5908023403 КПП 590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5379 **от 02 ноября 2020 г.**

1.Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАДОУ «Детский сад № 71» г.Перми ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская,58а*
3. Дата подачи заявления: *01.10.2020 г.*
4. Тип и полное наименование объекта*: обед (рацион).Вес рациона 670,0*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАДОУ «Детский сад №71» г.Перми.*
6. Время и дата отбора: *10час.40 мин 16.10.2020г*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент,16.10.2020 12час 00мин*
10. Дополнительные сведения: *проба готовых блюд отобрана в пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 71», по адресу: г. Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *МУ по исследованию пищевых продуктов Москва 1976 г.раздел VI*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний:
МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». МУ4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» п.1.
13. Код образца (пробы): *17968*

Лицо ответственное за оформление данного протокола
Помощник врача _____ С.В.Швецова
Руководитель ИЛЦ _____ О.В.Пузырева
М.П.

Образец поступил: 12 час 00 мин. 16 октября 2020 г.

Химические исследования:

№ п/п	Код, наименование пробы	Химический состав, г								Калорийность		
		Содержание сухих веществ,г	Содержание белка,г		Расчетный показатель:Содержание углеводов,г		Содержание жира,г		Содержание минеральных Веществ,г	Расчетный показатель: калорийность теоретическая, ккал	Расчетный показатель: калорийность (энергетическая ценность), ккал	Расчетный показатель: процент отклонения
		Расч Фактич	Расч	Фактич	Расч	Фактич	Расч	Фактич				
1.	17968 обед (рацион)	147,4	24,3	23,6	91,0	93,6	23,1	22,8	7,4	669,1	674,0	0,7

НД на методы исследования: *МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».*

Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию:

Весы лабораторные МВ 210-А, инв. № 48812126, 2012 г.

Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ, инв. № 48812181, 2013 г.

Жиромер для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*

*Мнения и толкования

Для документов № 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол
лабораторных испытаний

№ 5380 **от 02 ноября 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):*МАДОУ «Детский сад № 71»г.Перми ОГРН 1025901604871, ИНН 5908015699*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская,58а*
3. Дата подачи заявления: *01.10.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 40 мин 16.10.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завхоз Мельникова О.Ю*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *12 час 00 мин. 16.10.2020 г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАДОУ «Детский сад №71» г.Перми: г. по адресу: г.Пермь, ул.Полтавская,33*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1;п10.1;п10.2-п10.3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской федерации» прил п.10*
13. Код образца (пробы): *17979-17983*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ _____ О.В. Пузырева

М.П.

№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели: Образец поступил: *12 час 00 мин.16.10.2020г.*					
1	17979	Доска разделочная «О.В»	жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	17980	Нож «О.В»	жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	17981	Стол «Салат»	жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	17982	Сан.одежда повара	жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	17983	Руки повара	жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию
Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г.
Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
*

* Мнения и толкования

Для документов № 1